

Trafikk
Toglederområde Nord

NORLANDSBANEN STREKNINGEN LADEMOEN – RØRA ENDRINGER I INFRASTRUKTUREN PLATTFORMFORNYELSER OPPSETTING OG FJERNING AV SIGNAL

Fra søndag 4. april 2021 kl. 13.00 gjelder følgende:

Lademoen holdeplass

- Signal 74 «Toglengdeskilt» (115m) er satt opp i begge retninger.

Rotvoll holdeplass

- Signal 74 «Toglengdeskilt» (115m) er satt opp i begge retninger.

Ranheim stasjon

- Nye sideplattformer med lengde 120 m for spor 1 og 2 er tatt i bruk.
- Signal 74 «Toglengdeskilt» (50m, 115m) med signal 102 «Pilsilt» er satt opp mellom spor 1 og 2 i begge retninger.
- For tog i retning fra Leangen mot Vikhammer:
 - Signal 61A «Avstandsskilt 1» er satt opp på høyre side ved km. 5,500 og km. 6,730.
 - Repetérsignal Rep.L er satt opp for spor 2 på høyre side ved km. 7,414.
 - Signal 60C «ATC nødbrems» med tilhørende signal 102 «Pilsilt» er satt opp for spor 1 og 2 ved km. 7,414.
 - Repetérsignal Rep.N er satt opp for spor 1 på venstre side ved km. 7,510.
 - Togsporsignaler er fjernet.
- For tog i retning fra Vikhammer mot Leangen:
 - Signal 61A «Avstandsskilt 1» er satt opp på høyre side ved km. 8,274.

Vikhammer stasjon

- Nye sideplattformer med lengde 120 m for spor 1 og 2 er tatt i bruk.
- Signal 74 «Toglengdeskilt» (50m, 115m) med signal 102 «Pilskilt» er satt opp mellom spor 1 og 2 i begge retninger.
- For tog som kjører fra Ranheim mot Midtsandan:
 - Signal 61A «Avstandsskilt 1» er satt opp på høyre side ved km. 12,110.
 - Repetérsignal Rep.L er satt opp for spor 2 på venstre side ved km. 12,811.
 - Repetérsignal Rep.N er satt opp for spor 1 på høyre side ved km. 12,811.
 - Togsporsignaler er fjernet.
- For tog som kjører fra Midtsandan mot Ranheim:
 - Signal 61A «Avstandsskilt 1» er satt opp på venstre side ved km. 13,676.
 - Signal 60C «ATC nødbrems» er satt opp for spor 1 på høyre side ved km. 12,639.
 - Signal 60C «ATC nødbrems» er satt opp for spor 2 på venstre side ved km. 12,639.
 - Signal 68B «Økt hastighet» (7) med tilhørende signal 68F «Tilleggshastighet» (+10) er satt opp på høyre side ved km. 12,395.

Hommelvik stasjon

- Personovergang er flyttet til nordre ende av mellomplattformen.

Stjørdal stasjon

- Personovergang er flyttet til søndre ende av mellomplattformen.
- Signal 74 «Toglengdeskilt» (115m, 150m, 220m) med signal 102 «Pilskilt» er satt opp i begge retninger.
- For tog fra Hell mot Skatval:
 - Signal 60D «ATC repeter hastighet» er satt opp for spor 1 på høyre side ved km. 34,914.
- For tog fra Skatval mot Hell:
 - Signal 60D «ATC repeter hastighet» satt opp for spor 1 på venstre side ved km. 34,567.

Åsen stasjon

- Ny sideplattform for spor 1 med lengde 120m er etablert nord for eksisterende plattform.
- Signal 74 «Toglengdeskilt» (50m, 115m) er satt opp i begge retninger.
- For tog som kjører fra Ronglan mot Langstein:
 - Signal 60D «ATC repeter hastighet» er satt opp for spor 1 på venstre side ved km. 61,430.
 - Repetérsignal Rep.M er satt opp for spor 1 på høyre side ved km. 61,335.
 - Togsporsignal er fjernet.

Skogn stasjon

- Personovergang er flyttet til nordre ende av mellomplattformen.
- Signal 74 «Toglengdeskilt» (115m) er satt opp i begge retninger.

Levanger stasjon

- Personovergangen er flyttet til søndre ende av mellomplattformen.
- Signal 74 «Toglengdeskilt» (115m, 150m, 220m) er satt opp i begge retninger.

Røstad holdeplass

- Forlenget plattform (120m) er tatt i bruk.
- Signal 74 «Toglengdeskilt» (50m, 115m) er satt opp i begge retninger.

Verdal stasjon

- Personovergangen er flyttet til søndre ende av mellomplattformen.
- Signal 74 «Toglengdeskilt» (115m, 150m, 220m) med signal 102 «Pilskilt» er satt opp i begge retninger.
- For tog i retning fra Bergsgrav mot Røra:
 - Signal 60D «ATC repeter hastighet» er satt opp for spor 1 på venstre side ved km. 96,310.

Røra stasjon

- Ny plattform med lengde 120m er etablert for spor 1 nord for eksisterende plattform.
- Signal 74 «Toglengdeskilt» (50m, 115m) er satt opp i begge retninger.

Lars Ola Bækkevold
Trafikkdirør