

Trafikk
Toglederområde Sør-Vest

**BERGENSBANEN
ARNA STASJON
ENDRING I INFRASTRUKTUR
OPPSETTING OG FJERNING AV SIGNAL
ENDRING I STREKNINGSBESKRIVELSE FOR
JERNBANENETTET(SJN)**

Fra søndag 11. desember kl.03.00 gjelder følgende:

1. Endringer i infrastruktur

Se vedlagte skisse.

Spor og lengder:

- Nytt spor 1 (380 m)
- Ny lengde spor 3 (370 m, 640 m for tog i kjøreretning fra Bergen mot Trengereid.)
- Nytt spor 4 (268 m)
- Nytt hensettingsspor 5 (240 m)
- Nytt hensettingsspor 6 (290 m)

Plattform:

- Spor 1 har ny plattform, lengde 364 m.

Sporveksler og sporsperrer:

- Nye sporveksler: 4/15, 5, 7, 10, 11 og 12.
- Fjernede sporveksler: 91/92.
- Nye sporsperrer: 1, 2, 3, 4 og 5.
- Fjernede sporsperrer: 11, 12 og 13 med tilhørende S-lås 11 og 12.

Grense til det nasjonale jernbanenettet:

Grense mellom det nasjonale jernbanenettet og område utenfor det nasjonale jernbanenettet (som er stengt på grunn av anleggsarbeid) går ved dvergsignal R6 og R14.

2. Oppsetting og fjerning av signal

For tog som kjører i retning fra Trengereid mot Bergen:

- Indre hovedsignal 11045 er satt opp ut fra spor 4.
- Indre hovedsignal 11005 er satt opp ut fra spor 1, på venstre side.
- Indre hovedsignal 11075 er satt opp i utkjørtogvei, på venstre side.
- Indre hovedsignal 11085 og 11095 er fjernet.

For tog som kjører i retning fra Bergen mot Trengereid:

- Indre hovedsignal 11006 er satt opp i innkjørtogvei.
- Indre hovedsignal 11026 er satt opp ut fra spor 20, på venstre side.
- Indre hovedsignal 11046 er satt opp ut fra spor 4.
- Indre hovedsignal 11036 er satt opp ut fra spor 1.
- Indre hovedsignal 11086 og 11096 er fjernet.

Øvrige signaler:

- Dvergsignaler er satt opp og fjernet på hele stasjonen i nødvendig utstrekning.
- Signal 74A «Toglengdeskilt» er satt opp i spor 1 for begge kjøreretninger.
- Avstandsskilt er satt opp og fjernet på hele stasjonen i nødvendig utstrekning.
- Signal 65G «Stopp for elektrisk trekkraftkjøretøy» er satt opp for kjøring inn i spor 6.

2. Endringer i Strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN)

Kap. 2 «Strekningsbeskrivelse Bergensbanen» er endret slik:

1	2		3	4	5	6	7
Km fra Oslo	Stedsnavn		Sikrings lås type	Hoved tog spor nr.	Kryssingspor nr/lengde		Plan over gang steng sel
461.93	Arna	St	♦	Hs	3	1	380
						2	232
						3	370 1)
						4	268

1) = 640 m for tog i kjøreretning fra Bergen mot Trengereid.

Banestrekning	Stasjon	Spor (nummer)	Spor (nummer)	Merknad
		Med km retning	Mot km retning	
Bergensbanen	Arna	1	1	

Technical drawing of the railway track layout for the Arna stasjon area. The drawing shows four main tracks labeled I, II, III, and IV. Track I is the central horizontal track. Track II is a horizontal track above Track I, labeled 'II (232m)'. Track III is a horizontal track above Track II. Track IV is a diagonal track below Track I. Various signals are indicated by symbols: R (red), H (white), and Sp (stop). Track numbers 1 through 24 are marked along the tracks. Key locations include 'Arna stasjon' and 'Rep. 11016'. The drawing also shows the layout of the tracks at the end of the section, including tracks 11001(A), 11004(R), 11005, 11006, 11007(B), 11013(LUL), and 11002(B).